

Baarmoederfoto (HSG)

Gynaecologie

U heeft binnenkort een afspraak voor een baarmoederfoto (HSG). Deze afspraak vindt niet bij ons op locatie plaats, maar in een ander ziekenhuis. In deze folder vindt u meer informatie over een HSG en wat u kunt verwachten.

Wat is een HSG?

Een HSG is een röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders. Hiermee kijken we of de eileiders open zijn en of de baarmoederholte er normaal uitziet.

Voor het onderzoek

U krijgt van ons een recept voor een pijnstiller (naproxen 500 mg). Neem deze minimaal één uur voor het onderzoek in.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. We raden juist aan om vooraf goed te eten. Laat het ons weten als u ergens allergisch of overgevoelig voor bent. We adviseren u om iemand mee te nemen naar de afspraak, omdat u na de behandeling last kunt hebben van buikpijn.

Meld het altijd aan de arts als u:

- Klachten heeft van de geslachtsorganen, zoals meer afscheiding, pijn of jeuk.
- Meer dan 38 graden koorts heeft of buikpijn.
- Denkt dat u zwanger bent.
- Een allergie heeft voor jodium of jodiumhoudend contrastmiddel.
- Een schildklierandoening heeft.

Planning van het onderzoek

Het onderzoek kan alleen in een bepaalde periode van de menstruatiecyclus worden gedaan: na de menstruatie, maar vóór de eisprong. Dit betekent dat het onderzoek bij voorkeur vóór de 10e dag van uw cyclus moet plaatsvinden.

Bel daarom op de eerste, tweede of derde dag van uw menstruatie naar de kliniek om een afspraak te maken. Soms valt uw afspraak in overleg met u toch later in de cyclus. Zorg dan dat u condooms gebruikt als u penis-in-vagina seks heeft.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gynaecoloog, samen met een radioloog en een radiologie-assistent.

U neemt plaats in de onderzoeksstoel. De gynaecoloog brengt een spreider (speculum) in de vagina en maakt de baarmoedermond schoon. Daarna wordt de baarmoedermond met een klein tangetje vastgepakt, zodat deze goed op zijn plaats blijft. Dit kunt u kort voelen als een klein prikje.

Vervolgens wordt een dun slangetje (katheter) in de baarmoederholte ingebracht. Soms kiest de arts ervoor om de baarmoedermond met een klein plastic cupje vast te zuigen. Dit kan voelen als een stevige

menstruatiekrimp. Als het slangetje of het cupje goed zit, verwijdt de gynaecoloog de spreider en kunt u uw benen ontspannen.

Daarna komt de radioloog erbij om de röntgenfoto's te maken. De gynaecoloog spuit langzaam contrastvloeistof via het slangetje in de baarmoeder. Tijdens het inspuiten worden verschillende foto's gemaakt. Zo kunnen we zien hoe de vloeistof door de baarmoeder naar de eileiders en vervolgens naar de buikholte stroomt. U kunt meekijken op de monitor als u dat prettig vindt.

Het onderzoek kan pijnlijk zijn, vergelijkbaar met sterke menstruatiekrampen. Deze pijn zakt meestal snel weer weg. Na afloop verwijdt de gynaecoloog de instrumenten. U krijgt een washand en handdoek om u even op te frissen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt inclusief de voorbereiding 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u nog een paar dagen lichte buikpijn hebben, vergelijkbaar met menstratiepijn. Ook kunt u wat afscheiding of een beetje bloedverlies krijgen. Dit is normaal. U mag zo nodig een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol®. De volgende dag kunt u meestal weer gewoon aan het werk.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Complicaties komen zelden voor, maar het is belangrijk dat u weet waar u op moet letten.

Infectie

Let op de volgende klachten, omdat deze kunnen wijzen op een infectie:

- Koorts boven de 38 graden.
- Toenemende buikpijn.
- Abnormale vaginale afscheiding.

Krijgt u een van deze klachten, neem dan contact op met uw arts of de kliniek.

Een allergische reactie op de contrastvloeistof

Een allergische reactie komt zeer zelden voor en kan alleen tijdens het onderzoek ontstaan. U kunt dit merken door:

- Een licht gevoel in het hoofd of kortdurend flauwvallen.
- Huiduitslag.

De arts is hierop voorbereid en kan direct ingrijpen als het nodig is.

Uw afspraak

Let op: uw afspraak vindt niet plaats bij DC Klinieken, maar in het Amstelland Ziekenhuis. Wanneer u het Amstelland Ziekenhuis binnenkomt, meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. Daar wordt u geregistreerd. Neem hiervoor uw zorgpas en legitimatiebewijs mee. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar de afdeling Radiologie.

Omdat het inschrijven soms wat extra tijd kost, adviseren we u om iets eerder te komen, zodat u niet hoeft te haasten en op tijd bent voor uw onderzoek.

Informatie Amstelland ziekenhuis

Polikliniek Gynaecologie/verloskunde

Laan van de Helende Meesters 8

1186 AM Amstelveen

Tel: 020 755 7000

De uitslag

Na het onderzoek in het Amstelland ziekenhuis worden de uitslagen aan u meegegeven. U geeft deze uitslagen door aan de kliniek. Daarna kunt u een afspraak maken om de uitslag en het vervolg met uw arts te bespreken.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen:

www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.