

Ambulante flebectomie volgens Muller

Dermatologie

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foam echosclerose, Muller-techniek (ambulante flebectomie) en de closurebehandeling (VNUS). Op advies van uw behandelend specialist wordt één of een combinatie van deze behandelingen bij u uitgevoerd. In deze folder wordt ambulante flebectomie volgens Muller besproken.

Wat is ambulante flebectomie volgens Muller?

Bij u zijn spataderen geconstateerd die vanwege hun formaat het beste kunnen worden behandeld met de Muller-methode. Bij deze techniek, vernoemd naar de dermatoloog Muller, worden de spataderen onder lokale verdoving via kleine sneetjes (incisies) weggehaald. U houdt aan deze behandeling geen of een klein litteken over.

De behandeling

De ingreep vindt plaats bij DC Klinieken, op de afdeling dermatologie. Zodra u in de behandel-kamer bent, vraagt de assistent u te blijven staan. Zo worden de spataderen door de druk goed zichtbaar. De dermatoloog tekent het te behandelen gebied af met een huidstift. U mag plaats-nemen op de behandel-tafel, vervolgens krijgt u enkele prikken met de verdovings-vloeistof Lidocaïne die uw huid plaatselijk verdooft. Deze prikken kunnen wat branderig aanvoelen. Het te behandelen gebied wordt daarna gedesinfecteerd.

De ingreep gebeurt steriel, dit betekent dat uw been bedekt wordt met steriele doeken. De dermatoloog maakt kleine sneetjes van ongeveer 1-2 mm, waarna de dermatoloog de spatader verwijdt. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Als deze klaar is, maakt de assistent uw been schoon, op de sneetjes worden hechtpleisters geplakt en er wordt een drukverband aangelegd. De assistent doet samen met u de verbandkous en compressiekous aan. Wij vragen u na de ingreep nog een half uur plaats te nemen in onze wachtruimte vanwege een eventuele nabloeding.

Voorbereiding

- Gebruikt u bloedverduunners? Geef dit dan tijdig aan ons door.
- Bent u allergisch voor verdovingsmiddelen, desinfectiemiddelen of pleisters? Laat dit dan vooraf aan ons weten.
- Draag op de dag van de behandeling een ruim zittende broek en comfortabele schoenen.
- Gebruik op de dag van de behandeling geen bodylotion, crème of andere verzorgingsproducten op uw benen.
- Wij vragen u om uw been twee dagen vóór de behandeling te scheren.
- Zorg ervoor dat iemand u na de behandeling naar huis kan brengen.

Na de behandeling

- Het drukverband en de verbandkous die u heeft aangekregen houdt u de eerste 4 dagen aan (dag en nacht). De compressiekous draagt u alleen overdag (minimaal 2 weken).
- Trek na het douchen de compressiekous weer aan.
- De hechtpleisters laat u een week zitten, deze mogen nat worden.

- Het is normaal als u op uw been bloedingen heeft, deze verdwijnen na 3 tot 6 weken vanzelf.
- Na de ingreep mag u de eerste 24 uur niet autorijden.
- Na de ingreep mag u in de eerste week niet intensief sporten.
- Uw dagelijkse bezigheden kunt u direct na de ingreep hervatten.

Bijwerkingen

- Bij een ingreep in de knieholte kan er door een bloeding tijdelijk een doof gevoel in het been ontstaan. Dit gebeurt zelden en het trekt binnen 1 tot 2 dagen weg.
- Zeer zelden wordt een klein zenuwtakje beschadigd bij het verwijderen van een spatader, hierdoor kan het gevoel (pijn en tast) in het gebied eronder verminderd of verdwenen zijn. Ook dit herstelt zich meestal volledig, maar dat kan enkele maanden duren. Grote en belangrijke zenuwen die spieren aansturen worden nooit beschadigd bij een Muller-procedure, deze zenuwen bevinden zich allemaal veilig in de diepte.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een infectie optreden. Neem direct contact met ons op als u rondom de plaats van de behandeling last krijgt van toenemende:

- Pijn
- Roodheid
- Zwelling
- Koorts (hoger dan 38 graden)

Wanneer dient u een arts te waarschuwen?

Neem direct contact op bij:

- koorts (boven de 38 graden);
- pussende wondjes;
- een warm, rood en/of dik (onder)been.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.