

Echogeleide barbotage schouder



Patiënteninformatie

Binnenkort ondergaat u een behandeling van de schouder, onder echocontrole. Deze folder geeft u hierover meer informatie.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is vermindering van pijn die wordt veroorzaakt door verkalkingen in de schouderpezen. Door het aanprikken van de verkalking, en zo mogelijk het wegspoelen, kan er een genezingsproces op gang worden gebracht. Bij 60-70% van de patiënten heeft de behandeling succes.

Voor de behandeling

Is bij u een afwijkende bloedstolling vastgesteld of gebruikt u medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden? Dan is deze schouderbehandeling niet mogelijk.

U kunt uw gebruikelijke medicijnen op de normale manier en tijdstip innemen.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd terwijl u op een echotafel ligt. Na huidontsmetting krijgt u een verdoving in de schouder toegediend. Vervolgens wordt onder echogeleiding een naald in de kalk van de pezen van de schouder gebracht. Daarna wordt de kalk meerdere malen doorgeprikt. Door het aanprikken gaat het lichaam het genezingsproces activeren, de kalk kan verdwijnen en de pijnklachten kunnen afnemen. Aan het eind van de behandeling wordt via de naald het medicijn Kenacort (ontstekingsremmer) en Lidocaïne (verdoving) in de schouder achtergelaten.

Duur van de behandeling

De gemiddelde duur van de behandeling is 30 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling dient u vanwege mogelijke complicaties 30 minuten te wachten voordat u naar huis gaat. Het is belangrijk dat u na de behandeling uw schouder blijft bewegen. De radioloog legt u uit hoe u dit het beste kunt doen. U mag na de behandeling geen voertuig besturen. Zorg dus voor begeleiding naar huis. Verder verzoeken wij u om 6 weken na de behandeling een controlefoto te laten maken, om te zien of de hoeveelheid kalk is afgenomen.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

De kans op complicaties en bijwerkingen bij een barbotage-behandeling is zeer klein. Wat zou kunnen gebeuren?

- Er kan een bloeding of ontsteking in de schouder ontstaan, maar dit is zeldzaam.
- Bent u diabetespatiënt? Houd er rekening mee dat uw bloedsuikerspiegel mogelijk een aantal dagen kan stijgen (gedurende 1-4 dagen).
- Na de behandeling kunt u een aantal dagen (1-4 dagen) meer pijn hebben, hiertegen kunt u pijnstillers gebruiken.
- Bij koorts of ernstige toename van pijnklachten dient u contact op te nemen met de huisarts. Het is dan raadzaam om een controle-echografie te laten uitvoeren voor het uitsluiten van een infectie.

Zwangerschap

Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan van tevoren contact op met de röntgenafdeling. Weet u niet zeker of u zwanger bent, dan is het belangrijk dat de behandeling in de eerste tien dagen na de menstruatie plaatsvindt. Zwangerschap is dan zeer onwaarschijnlijk.

Uitslag

De radioloog die de behandeling verricht en beoordeeld heeft, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. Deze neemt na de behandeling de verdere zorg van de radioloog over. U mag verwachten dat de uitslag de volgende werkdag beschikbaar is.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



**Zorgkaart
Nederland**

Patiëntenfederatie Nederland

Wilt u een
waardering
achterlaten?