

Proctologie

Patiënteninformatie



Het vakgebied proctologie houdt zich bezig met lichamelijke aandoeningen rondom het anale gebied. Aambeien en andere klachten in het anale gebied komen veel voor en zijn goed te behandelen. Aambeien zijn een soort spataderen (opgezwollen bloedvaten) in of rond de anus. Die kunnen door te veel druk uitzakken, bloeden of pijnlijk zijn.

In deze folder vindt u informatie over het proctologisch onderzoek en wat u ervan kunt verwachten.

Het onderzoek

U ligt tijdens dit onderzoek op het onderzoeksbed op uw linkerzijde, met opgetrokken knieën. De arts verricht vervolgens het proctologisch onderzoek met behulp van een proctoscoop, die wordt binnengebracht in uw anus. Een proctoscoop is een kijkbuisje met daarin een lampje. Daarmee bekijkt de arts de binnenkant van de anus en het laatste gedeelte van uw endeldarm.

Wanneer tijdens het onderzoek aambeien worden gevonden, streven wij ernaar de behandeling daarvan direct uit te voeren. Bij behandeling (een zogeheten rubberbandligatie) wordt het betreffende bloedvat afgebonden met elastiekjes waardoor het afsterft. Ook kan de arts een stukje weefsel wegnemen voor nader onderzoek (biopsie).

Duur van het onderzoek

Het proctologisch onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

- U kunt na het onderzoek gewoon weer naar huis.
- Als er een behandeling heeft plaatsgevonden, dan het zijn dat u de eerste 12 uur wat bloed verliest bij de ontlasting. U kunt hier tot 3 weken na het onderzoek nog last van hebben.
- Daarnaast kunt u na het onderzoek een zeurende pijn hebben in de anus. Deze klachten zijn meestal mild en gaan vanzelf over.

De uitslag

Na het onderzoek bespreekt de arts de bevindingen met u. Als er tijdens het onderzoek een behandeling heeft plaatsgevonden, is mogelijk een extra controle nodig. Dat hoort u van de arts. De (huis)arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag van het onderzoek ook.

Verwijzing naar ziekenhuis

Soms vindt de arts tijdens het proctologisch onderzoek een afwijking, die niet behandeld kan worden bij DC Klinieken. Daarover informeert de arts u. Wij verwijzen u dan door naar het ziekenhuis voor een vervolgbehandeling. Welk ziekenhuis dat is, overleggen wij met u.

Complicaties/klachten

Een proctologisch onderzoek is een veilig onderzoek en verloopt meestal zonder problemen. Toch komen soms klachten of complicaties voor.

- Na het onderzoek kan een nabloeding ontstaan. De kans hierop is echter heel erg klein. Wanneer u na het onderzoek veel bloed verliest (meer dan 1 kopje), heftige buikpijn of koorts krijgt, neemt u dan contact op met de kliniek waar u het onderzoek heeft gehad. Bel daarvoor met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.
- Voor spoedgevallen kunt u bellen met 088 0100 998.



Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



Wilt u een waardering achterlaten?