

Magnesiumsulfaat infuus

Pijnzorg

U komt binnenkort naar de afdeling pijnzorg van DC Klinieken voor een infuus behandeling met Magnesiumsulfaat. Uw pijnspecialist/pijnconsulente heeft uitgelegd wat deze behandeling inhoudt.

In deze folder kunt u de informatie nog eens nalezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de anesthesioloogpijnspecialist of aan de pijnconsulente of pijnverpleegkundige.

Wat houdt de behandeling in?

De infuusbehandeling wordt voorgeschreven bij chronische neuropatische (zenuwpijn gerelateerde) pijn, complex regionaal pijnsyndroom of fibromyalgie. Als u baat bij deze behandeling heeft kan deze zo nodig herhaald worden.

Voor de behandeling

- U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn.
- U mag uw medicatie innemen zoals u gewend bent.
- Bent u mogelijk zwanger, heeft u allergieën voor medicatie of bent u bekend met hart- en/of vaatziekten, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum.
- U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

De behandeling

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie. Vervolgens wordt u door de verpleegkundige naar de dagbehandeling gebracht. Uw vitale functies worden vooraf, gedurende en na de behandeling gemeten en goed in de gaten gehouden. De verpleegkundige brengt de infuusnaald in en start het infuus. Het duurt 30 minuten voordat het infuus is ingelopen. Reken erop dat u ongeveer twee uur in de kliniek bent. Gedurende de dag krijgt u drinken aangeboden.

Na de behandeling

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis met uw begeleiding. Voordat u de kliniek verlaat krijgt u een controle afspraak mee. Het resultaat van de behandeling is twee tot drie maanden na de behandeling te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

Complicaties of bijwerkingen

Bijwerkingen die tijdens en na de behandeling voor kunnen komen:

- Tijdelijk wat moeite met plassen of juist wat ongewenst urine- of ontlastingsverlies.
- Hoofdpijn
- Vermoeidheidsklachten, die een aantal dagen aan kunnen houden
- Schommelingen van uw bloeddruk
- Versnelde hartslag
- Misselijkheid

- Spierzwakte
- Irritatie van de infuusplaats
- In zeer uitzonderlijke gevallen kan een infectie optreden op de plek waar de injectienaald heeft gezeten.

Neem direct contact met ons op als u last krijgt van:

- Lokale roodheid die erger wordt
- Lokale zwelling die erger wordt
- Koorts (hoger dan 38 graden)

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Patiënten van DC Klinieken Dokkum bellen in geval van spoed naar: 088 0100 960.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.